



# РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ЗВОРНИК

## ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Светог Саве 124 75400 Зворник, Тел: 056/232-200, Факс: 056/232-221, [www.opstina-zvornik.org](http://www.opstina-zvornik.org), e-mail: [zvornik@teol.net](mailto:zvornik@teol.net)

Број: 05-511-60/2019

Датум: 23.10.2019.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, од 11.10.2019.године, у поступку обнављања еколошке дозволе за објекат бензинске станице „Каракај“ у насељу Каракај бр. 91 А, град Зворник, на основу члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“ број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

### Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. **Обнавља се РЈЕШЕЊЕ - ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**, број: 05-511-76/2014 од 05.12.2014.год. која је издата инвеститору „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, за објекат бензинске станице „Каракај“ у насељу Каракај бр. 91 А, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број 7291/1 К.О. Зворник, **са роком важења до 23.10.2024.год.**, под сљедећим условима:

2. Обнавља се Рјешење - еколошка дозвола за објекат бензинске станице „Каракај“ у насељу Каракај, град Зворник. Предметни објекат је следећег садржаја:

- Зграда бензинске станице, површине 128 м<sup>2</sup>, спратности Пр + 0 (продајни простор са продавницом мјешовите робе, канцеларија, санитарни чвор и магацин).
- Надстрешница са 3 аутомата за истакање, површине 93 м<sup>2</sup>,
- Подземни резервоари за складиштење горива, 5 комада, запремине 30 000 L,
- Подземни резервоари за складиштење горива, 2 комада, запремине 30 000 L и 20 000 L, конзервирани и празни,
- Подземни резервоар за складиштење горива, један комад, запремине 15 000 L,

3. Инвеститор, „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 79/15), примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

### **3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух и заштита од буке**

- Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спрјечиле прекомерне концентрације прашине око предметног објекта.
- За спречавање евентуалног настајања прашине, нарочито у сушном периоду, примјенити „прскање“ интерних саобраћајница и површина у кругу предметног објекта.
- Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.
- Пратити и мјерити емисију загађујућих материја у ваздух како би се испунили услови дефинисани у Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12).
- На видним мјестима поставити знак „Забрањено пушење“.
- У циљу смањења испарења нафте и нафтних деривата у току претакања из покретних ауто-цистерни у резервоаре, као и испарења настала на претакалишту гаса, свести испод граничних дозвољених вриједности одржавањем у исправном стању спојева и инсталација.
- Вршити редовну контролу и баждарење уређаја за претакање горива и ТНГ.
- У инсталацију за точење горива и гаса уградити савремене апарате са повратом гасова.
- У случају повећаног нивоа буке на локацији, услед рада пумпи и помоћних уређаја приликом услуживања возила, извршити набавку технички савременијих и ефикаснијих аутомата за точење горива.
- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.
- Слободне површине на границама са другим парцелама, засадити ниским и високим растињем ради смањења буке и прашине тј. формирати заштитни зелени појас.

### **3.2. Мјере спречавања емисија у воду и земљиште**

- Само пречишћене воде испустити у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).
- Све отпадне воде требају се третирати на начин да се не угрози квалитет подземних и површинских вода.
- Отпадне воде са манипулативних површина путем сливних канала одводити на третман у сепаратор уља и масти.
- Сепаратор уља и масти треба редовно чистити и одржавати како би се успјешно одвајале зауљене фазе приспјелог ефлуента прије пуштања у крајњи реципијент и о томе водити уредну евиденцију.
- Чишћење сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање ове врсте послова.
- Оборинске зауљене воде са манипулативног платоа одводити у сепаратор уља и масти а тек након третмана кроз исти, упустити у крајњи реципијент.
- Канале за прикупљање површинских (атмосферских) вода одржавати, чистити као и систем за прикупљање вода са кровова.
- Ако се приликом пуњења погонског резервоара моторног возила гориво проспе, обавезно очистити све површине на које се гориво просуло (ради се о бетонираним површинама).
- Несме се вршити пролијевање било какве врсте опасних супстанци или њено одлагање на непрописан начин.
- Манипулативни плато редовно одржавати, тј. свакодневно како неби дошло до непотребних загађења вода.
- У случају акцидентног излијевања нафте и нафтних деривата на локацији одмах извршити њихово прикупљање коришћењем комерцијалних патентираних средстава- апсорбенс (пијесак, пиљевина, екопор и др.) и настали отпад одложити као опасан отпад.
- Прописно чистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.
- Употребљени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.
- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

### 3.3 Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 19/15 и 79/18).
- Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати са овлашћеним институцијама.
- Чврсти комунални отпад збрињавати у затворени контејнер до предаје овлашћеним лицима за даљи одвоз истог.
- Мјешовити комунални отпад одлагати у метални контејнер на локацији и предавати га локалном комуналном предузећу.
- Обезбједити намјенске посуде, затворене металне контејнере или канте за све идентификоване врсте отпада.
- Контејнери/бурад за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности, и морају бити смјештени на бетонске/асфалтне подлоге, лако приступачне за прање и чишћење и пражњење.
- Идентификовани опасни отпад (употребљени адсорбент и сл.) сакупљати посебно и збрињавати од стране овлаштене институције за исти.
- Обезбједити довољне количине апсорбента у случају излијевања нафте и нафтних деривата.
- Контаминирани апсорбент и отпад одлагати у метално буре намјењено за ту врсту отпада а исто празнити од стране овлашћених лица за преузимање опасног отпада.
- Отпадни муљ из уређаја за одвајање (сепаратор уља и масти, трокоморни таложник) редовно чистити и збрињавати од стране овлашћеног предузећа.
- Инвеститор мора склопити Уговоре (зависно од врсте отпада) са овлашћеним институцијама за коначно збрињавање отпада раздвојеног по каталогу, у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник РС“, број 118/05).
- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
- План за управљање отпадом мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13 и 106/15).
- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13 и 106/15).

## 4. Мониторинг

### 4.1. Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити **једном годишње**, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист БиХ“, број 46/89).

### 4.2. Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха **једном годишње**, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12).

### 4.3. Мониторинг воде

Квалитативни мониторинг отпадних вода вршити **два пута годишње**, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).

4.4. Мониторинг земљишта  
Мониторинг земљишта вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.

4.5. Предложена мјерења требају да врше овлаштене институције, а о динамици и резултатима мјерења треба водити уредну евиденцију и достављати извјештаје надлежном органу Градске управе - градском еколошком инспектору.

5. Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) прописана је обавеза вођења регистара постројења и загађивача, који садрже податке о дјелатностима и постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину.

5.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и о томе обавјести надлежне органе Градске управе.

**Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.**

6. Уколико дође до значајнијих промјена у раду, случајне или непредвиђене незгоде или акцидентне ситуације која може значајно утицати на животну средину, инвеститор је дужан обавјестити Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и инспектора за екологију.

7. Инвеститор је обавезан да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат и да предузима и све мјере које су наведене у еколошкој дозволи број: 05-511-76/2014 од 05.12.2014. године.

8. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник врши сваких пет година ревизију издатих еколошких дозвола на захтјев странке, обнавља дозволу и по потреби мијења услове из дозволе а све у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17).

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 11.10.2019.године инвеститор, „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, поднео је Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја захтјев за обнављање и ревизију еколошке дозволе за објекат бензинске станице „Каракај“ у насељу Каракај бр. 91 А, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број 7291/1 К.О. Зворник.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

1. Еколошка дозвола која се обнавља, број: 05-511-76/2014 од 05.12.2014.год.
2. Извештај за еколошки мониторинг, број протокола: 09-1373/19 од 05.09.2019.године. Извештај урадио „SISTEM QUALITA,S“ д.о.о. Пале.
3. Записник инспектора за заштиту животне средине, број: 09-511-96/2019 од 01.10.2019.год.
4. Овјерена изјава одговорног лица на основу члана 5. тачка 4. под в. “Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола“ („Службени гласник РС“ бр. 28/13), од 02.10.2019.године.
5. Доказ о уплати административне таксе.
6. План управљања отпадом, број протокола: 09-1392/19 од 05.09.2019.год., урадио „SISTEM QUALITA,S“ д.о.о. Пале.
7. Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 057-0-Reg-19-001814 од 07.08.2019.год.

Из извјештаја о извршеним мјерењима може се видети:

- Извршено је мјерење емисија гасова и пара у ваздуху (CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>), на локацији објекта - бензинска станица „Каракај“, која се налази у насељу Каракај, инвеститора „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, дана 27.08.2019.год. а мјерење је вршено на једно мјерно мјесто испред аутомата за точење горива. На основу добијених резултата мјерења може се закључити да измјерене вриједности задовољавају граничне вредности прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12).

- Мјерење буке извршено је дана 27.08.2019.год. на једно мјерно мјесто, на локацији објекта-бензинска станица „Каракај“, која се налази у насељу Каракај, инвеститора „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај, у вањској средини а добијени резултати не прелазе допуштене нормативе, према важећем Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Подручје погона се према поменутом правилнику сврстава у V зону (пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно (комунални сервис)).

- Извршено је испитивање узорка отпадне воде са локације објекта - бензинска станица „Каракај“, која се налази у насељу Каракај, инвеститора „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Каракај. Узорковање отпадне воде вршено је дана 27.08.2019.год. на сепаратору масти и уља. Из резултата анализе воде види се да вриједности не прелазе граничне вриједности прописане Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, који се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је учињено у поступку обнове предметног рјешења.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, бр. 3/16 ).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број 100/11, 103/11 и 67/13).

Обрадила  
Сања Бјековић

Доставити :

- подносиоцу захтјева
- еколошком инспектору
- архиви
- евиденцији

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Бранко Јашић, дипл.инж.