ЗВОРНИК
1410

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЗВОРНИК
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
*Светог Саве 124 75400 Зворник, Тел: **056/232-200**, Факс: **056/232-221**, **www.opstina-zvornik.org**, e-mail: **zvornik@teol.net***

Број: 05-511-58/2019
Датум: 11.10.2019.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, по захтјеву инвеститора ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица, од 08.10.2019.године, у поступку обнављања еколошке дозволе за погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, град Зворник, на основу члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“ број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. **Обнавља се РЈЕШЕЊЕ - ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**, број: 05-511-65/2014 од 02.10.2014.год. која је издата инвеститору ЗР „ЛИКИЋ“ Пилица, за погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5990/2 и 5989/2, а по старом операту к.ч. 1249/2 и 1248/2, уписане у з.к. уложак број: 762, К.О. Пилица, **са роком важења до 11.10.2024.год**., под сљедећим условима:

2. Погони и постројења за које се обнавља еколошка дозвола су:
Обнавља се еколошка дозвола за погон пекаре, спратности Пр + спрат, површине 130 m^2. Предметни објекат се састоји из сљедећих просторија:

- продајног дијела
- просторије за мјешање тијеста
- дио за обраду тијеста
- простора за пећ и комору
- магацинског простора
- санитарног чвора

3. Инвеститор, ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица, дужан је да током рада и престанка рада предметног објеката, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 79/15), примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух и заштита од буке

- Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спрјечиле прекомјерне концентрације прашине око предметног објекта.

- Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.
- Смањити емисију прашине са радно-манипулативних простора, нарочито током летњих мјесеци и код јачих вјетрова мокрим отпрашивањем, тј. обарањем прашине на мјесту настанка употребом баштенског хидранта.
- Пратити и мјерити емисију загађујућих материја у ваздух како би се испунили услови дефинисани у Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12).
- Прашина може настати и у љетно-сушном периоду услед ковитлања честица на таложених на површини земљишта и објекта, за спречавање настајања прашине врши се обарање прашине на мјесту настанка прскањем водом (употреба ваљског хидранта).
- Прашину из технолошког процеса елиминисати системима за одсис прашине на радним мјестима.
- Смањити на најмању могућу мјеру емисију загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух уз примјену најбоље расположивих технологија.
- Држати исправним системе за одсис прашине у радним просторијама.
- Уградити филтерске системе на одсисима из погона у циљу смањења загађености.
- Да би се ублажио повећани ниво буке која настаје при раду опреме и машина првенствено се морају редовно вршити испитивања опреме и машине и одржавати исте према упутству произвођача.
- Да би се смањило присуство прашине извршити озелењавање свих слободних површина брзо растућим зеленилом и украсним биљкама.

3.2. Мјере спречавања емисија у воду и земљиште

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).
- Атмосферске воде са крова одводити олуцима до зелених површина око објекта.
- Санитарну отпадну воду из пословног објекта одводити у вишекоморну водонепропусну септичку јаму која мора бити изграђена и одржавана у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01).
- Септичку јаму редовно чистити и одржавати и то сваких шест мјесеци, а најмање два пута годишње, а о чему се мора водити евиденција (датум и вријеме чишћења, подаци о средству са којим је чишћена, количини очишћеног материјала, име одговорног лица које је чистило).
- Садржај из септичке јаме сакупљати и превозити у посебном возилу, које има затворени танк и које при транспорту на смије имати губитке садржаја, нити се садржај смије налазити на ваљском дијелу самог возила.
- Одржавање септичке јаме повјерити надлежној служби са којом се мора склопити угвор.
- Септичка јама мора имати омогућен приступ возилима за чишћење у свако доба године, као и излив за избистрену фекалну воду ради узимања узорака.
- У септичку јаму се могу испуштати:
  - Санитарна загађена вода (вода из домаћинства и сл.)
  - Индустријске загађене воде (воде које су настале као последица технолошког процеса) ако су претходно прочишћене до прописаног степена.
- Отпадну воду из технолошког процеса третирати на сепаратору масти и уља (мастолову).
- Сепаратор уља и масти треба редовно чистити и одржавати како би се успјешно одвајале зауљене фазе приспјелог ефлуента прије пуштања у крајњи реципијент и о томе водити уредну евиденцију.
- Чишћење сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање ове врсте послова.
- Прописно чистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.
- У случају акцидентног излијевања течних горива на локацији одмах извршити њихово прикупљање коришћењем комерцијалних патентираних средстава-апсорбенс (пијесак, пиљевина, екопор и др.).

- Употребљени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.
- Манипулативни плато редовно одржавати, тј. свакодневно како неби дошло до непотребних загађења вода.
- Све отпадне воде требају се третирати на начин да се не угрози квалитет подземних и површинских вода.
- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3 Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 19/15 і 79/18).
- Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати са овлаштеним институцијама.
- Мјешовити комунални отпад одлагати у метални контејнер на локацији и предавати га локалном комуналном предузећу.
- Контејнери/бурад за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности.
- Обезбједити намјенске посуде, затворене металне контејнере или канте за све идентификоване врсте отпада.
- За све категорије отпада треба осигурати адекватно привремено складиштење на локацији (наткривена мјеста са чврстим подлогама) до предаје овлаштеном оператеру за превоз и коначан третман.
- Отпад настао чишћењем простора органског поријекла (нечистоће које се јављају при просијавању брашна) потребно је одлагати у посебне посуде и одлагати у на посебна мјеста од друге врсте отпад, може се након обраде користити као храна за стоку и живину.
- Отпад настао у току процеса производње потребно је одлагати на за то предвиђена мјеста, те употребљавати ако је то могуће у процесу производње (храна за живину).
- Папир и картон, пластику селективно прикупљати и складиштити у наткривеним просторијама. По прикупљању исте продавати у секундарне сировине.
- Одвоз и депоновање свих врста отпада вршити у сарадњи са комуналним предузећем са којом ће се сачинити Уговор. Склопити уговоре у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник РС“, број: 118/05).
- Идентификовани опасни отпад сакупљати посебно и збрињавати од стране овлаштене институције.
- Није дозвољено мијешање опасног и неопасног отпада.
- Редовно чистити сепаратор уља и масти и септичку јаму а отпад збрињавати од стране овлашћеног предузећа.
- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
- План за управљање отпадом мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", број: 111/13 и 106/15).
- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13 и 106/15).

4. Мониторинг

4.1. Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити **једном годишње**, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист БиХ“, број 46/89).

4.2. Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха **једном годишње,** у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12).

4.3. Мониторинг воде

Квалитативни мониторинг отпадних вода вршити **једном годишње,** у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, бр. 44/01).

4.4. Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити само **у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.**

4.5. Предложена мјерења требају да врше овлаштене институције, а о динамици и резултатима мјерења треба водити уредну евиденцију и достављати извјештаје надлежном органу Градске управе - градском еколошком инспектору.

5. Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) прописана је обавеза вођења регистара постројења и загађивача, који садрже податке о дјелатностима и постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину.

5.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и о томе обавјести надлежне органе Градске управе.

Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

6. Уколико дође до значајнијих промјена у раду, случајне или непредвиђене незгоде или акцидентне ситуације која може значајно утицати на животну средину, инвеститор је дужан обавјестити Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и градског инспектора за екологију.

7. Инвеститор је обавезан да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат и да предузима и све мјере које су наведене у еколошкој дозволи број: 05-511-65/2014 од 02.10.2014. године.

8. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник врши сваких пет година ревизију издатих еколошких дозвола на захтјев странке, обнавља дозволу и по потреби мијења услове из дозволе а све у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 08.10.2019.године инвеститор, ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица, поднео је Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја захтјев за обнављање и ревизију еколошке дозволе за погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5990/2 и 5989/2, а по старом операту к.ч. 1249/2 и 1248/2, уписане у з.к. уложак број: 762, К.О. Пилица.

Рјешењем о промјени података у регистру предузетника, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Града Зворник, број: 08-350-243/18 од 21.08.2018.год, извршена је промјена пословног имена из ЗР „ЛИКИЋ“ Пилица у ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

1. Еколошка дозвола која се обнавља, број: 05-511-65/2014 од 02.10.2014.год.
2. Записник о стручном налазу резултата мерења ваљске буке, записник о резултатима мјерења прашине и извјештај о анализи отпадне воде, број протокола: 971-09/19 од маја 2019.године. Извјештај урадио „ТЕМ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бања Лука.
3. Записник инспектора за заштиту животне средине, број: 09-511-99/2019 од 07.10.2019.год.
4. Овјерена изјава одговорног лица на основу члана 5. тачка 4. под в. “Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола“ („Службени гласник РС“ бр. 28/13), од 07.10.2019.године.
5. Доказ о уплати административне таксе.
6. План управљања отпадом, број: 971-09/19 од 17.06.2019.год, урадио „ТЕМ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бања Лука.
7. Рјешење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Града Зворник, број: 08-350-243/18 од 21.08.2018.год.
8. Молба од 07.10.2019.год.

Из извјештаја о извршеним мјерењима може се видети:

- Извршено је мјерење прашине у процесу рада на локацији објекта - погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, инвеститора ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица, дана 19.09.2019.год. На основу добијених резултата мјерења може се закључити да измјерена концентрација прашине не прелази граничне вриједности, прописане Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних прегледа услова радне средине („Службени гласник РС“, број: 66/08, 52/09 и 107/09).

- Мјерење буке извршено је дана 19.09.2019.год. на три мјерна мјеста, за погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, град Зворник, инвеститора ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица, у ваљској средини а добијени резултати не прелазе допуштене нормативе, према важећем Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Подручје погона се према поменутом правилнику сврстава у IV зону (трговачко, пословно стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта).

- Извршено је испитивање узорка отпадне воде са локације објекта - погон пекаре који се налази у насељу Пилица бр. 36 А, инвеститора ЗР-пекара „ЛИКИЋ“ Пилица. Узорковање отпадне воде вршено је дана 19.09.2019.год. а узорак достављен на анализу „Институту Мол“ д.о.о. Стара Пазова. Из резултата анализе воде (Извјештај о испитивању број: 3088/19 од 26.09.2019.год.) види се да вриједности не прелазе граничне вриједности прописане Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, који се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је учињено у поступку обнове предметног рјешења.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, бр. 30/16).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број 100/11, 103/11 и 67/13).

Обрадила
Сања Бјековић

Доставити :
- подносиоцу захтјева
- еколошком инспектору
- архиви
- евиденцији

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Бранко Јашић, дипл.инж.