

ПРИЈЕДЛОГ

ПРОГРАМ

рада зимског одржавања градских улица тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника за 2024. годину

Одржавање путева у зимском периоду дефинисано је законима и правилницима:

- Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске ("Сл.гласник Републике Српске", број: 63/11),
- Закон о јавним путевима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:89/13),
 - Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката("Службени гласник Републике Српске", број:6/15) и
 - Одлука о локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељима на подручју града Зворник ("Службени гласник Града Зворник", број:4/17)

Оперативни план рада Зимске службе састављен је на основу претпоставке да ће зима текуће године имати просјечне климатске карактеристике у климатској зони града Зворника, односно да ће средња зимска температура имати просјечне вредности.

Надлежни орган Градске управе града Зворника који управља путевима, организује чишћење и одржавање проходности путева и улица у зимском периоду како је доле наведено.

Комплетна организација радова на остваривању задатака из области зимског одржавања, градских улица, тротоара, јавних површина улица у приградским насељима, као и локалних путева на територији града Зворника обухваћени су овим програмом рада.

Све активности око уклањања снијежних наноса, ледене коре, са тротоара, испред пословних простора (предузећа, трговинских радњи, угоститељских објеката и других јавних установа), као и бацање соли, вршиће власници или корисници тих објеката.

Контролу и надзор на извршењу горе наведених послова врши комунална полиција .

Рад зимског одржавања зависи од: врсте, обима, количине падавина и исто ће бити прилагођено временским условима и то:

- ледена киша
- лаке снијежне падавине до 5 цм
- снијежне падавине преко 5 цм

Програм рада зимског одржавања обухвата следеће радње:

- А) Разгртање снијега на градским улицама, локалним и некатегорисаним путевима
- Б) Чишћење и одвоз снијега са градских улица и тротоара
- В) Посипање соли по: градским улицама, тротоарима, степеништима и осталим јавним површинама (гдје је неопходно).
- Г) Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева.

Зимска опрема је неопходна од 01.11.текуће године до 01.04. наредне године, тако да зимско одржавање обухвата период од 01.01.2024. до 01.04.2024. године и од 01.11.2024. до 31.12.2024. године, у зависности од временских услова. Уколико дође до падавина или потребе за интервенцијом због појаве поледице и сличних временских неприлика интервенише се и прије и после овог термина прописаног трајања зимске службе.

1. РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ

У складу са Програмом рада зимског одржавања, Извођач радова врши одржавање градских улица и приградских насеља по налогу и у координацији са овлашћеним представником Града Зворник.

Након склапања уговора са одабраним Извођачем радова, исти је дужан одмах овлашћеним представницима доставити писано Рјешење о именовану одговорне особе Извођача радова – руководиоца зимске службе, као и списак потребне механизације за зимско одрежавање.

2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, УЛИЦЕ, ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД И ДИВИЧ)

Обухвата:

-Разгртање снијега са путева (улица), посипање индустријске соли и по потреби фракције "двојке" у приградским насељима.

- Чишћење снијега са саобраћајница са посипањем индустријске соли по истим, утовар у камион снијега и леда са градских саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију до СТД 3 КМ (по потреби).

Ручно бацање (посипање) соли по тротоарима, паркинг просторима, парковима и степеништима, врши АД "Водовод и комуналије" које индустријску со преузима од извођача радова задуженог за зимско одржавање градских улица и приградских насеља, у чијој надлежности је и прочишћавање запушених сливника и сливних решетки.

Приликом уклањања снијега са коловоза обратити пажњу на "лежеће полицајце" и ивичњаке на градским улицама, како не би били оштећени.

Чишћење градских улица се врши по следећим приоритетима и то улице:

Светог Саве,
Браће Југовића,
Патријарха Павла,
Карађорђевог,
Краља Петра I Карађорђевића,
Трг побједе,
Вука Караџића, Снаговачка и Рибарска
9. Април, Гаврила Принципа и Радничка (Ново насеље),
Браће Стефановића (пored цркве),
Браће Обрадовића, Симе Перића и Мајевичка,
Болничка и Каменичка (Звоник),
Улица Српских јунака,
Ослобођења,
Горњи пут
Ђурђевданска улица.

и све остале улице и огранци главних улица гдје је могуће прићи са возилом за чишћење

Након чишћења градских улица приступиће се чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и Дивич.

Чишћење снијега и посипање индустријске соли обављаће се и у свим улицама у којим је могућ приступ механизације.

Зимско одржавање чишћење градских улица се врши свакодневно (ако је то неопходно).

НАПОМЕНА:

-За зимско одржавање у граду не користити фракцију, само посипати индустријску со (због зачепљења канализационих одвода, решетки, сливника и сл.)

3. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА

Обухвата:

- Чишћење и разгртање снијега са локалних и некатегорисаних путева.

- Посипање мјешавине индустријске соли и фракције на локалним и некатегорисаним путевима по потреби (на узбрдицама)

- Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева.

-Јавни пут првог и другог приоритета се сматра проходним у зимским условима уколико висина утабаног снијега на коловозу не прелази 10 цм, а кретање је могуће уз кориштење зимске опреме, а на путевима трећег приоритета и осталим путевима, висина снијега не прелази 15 цм и могућ је саобраћај возилима која имају зимску опрему.

ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА

Када се остваре претпоставке за чишћење од снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим приоритетима:

ПРВИ ДАН (Путеви првог приоритета):

Зл. воде – Снагово – Липље – Каменолом.
 Рашидов хан, - Црни врх
 Кисељачки пут – Кисељак
 К.мост-Д.Каменица-Г.Каменица-Шијаковићи
 Кружни пут кроз МЗ Пилица
 Козлук – Јусићи
 Брањево – Локањ
 МЗ Кучић Кула
 Малешаћ(Шакотићи) – Клиса – Петковци
 Цер – Горњи Грбавци
 Доњи Скочић – Горњи Скочић
 Регионални пут – Бошковићи
 Тршић – Живковина
 Тршић – Соколина
 Молитвиште Тршић-Овчаревац
 Д. Шепак – Горњи Шепак
 Кружни пут "Брањево"
 Јардан–Д.Грбавци- Китовнице–Д.Дио
 Пут за насеље "Вишњик"
 Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)
 Крижевићи – Г. Крижевићи
 Зворник – Шћемлија – Маг.пут
 МЗ Роћевић
 Ораовац-Крижевићи-Парлог-Баљковица

ДРУГИ ДАН (Путеви другог приоритета):

Каменичка.ријека(Крушке) – Лијешањ
 Бакрачи - Глођанско брдо
 Пилица - Симићи – Кула
 Магистрални пут – Бријесница
 МЗ Ристићи
 Челопек - Цер
 Липље – Самари
 Липље – Султановићи - Маричићи
 МЗ Ђулићи
 Бијели поток – Калудрани - Клиса
 МЗ Султановићи
 МЗ Јошаница
 МЗ Ново Село
 МЗ Зелиње
 МЗ Ђевање
 МЗ Дрињача
 МЗ Гуштери
 МЗ Доњи Шепак
 МЗ Пађине
 МЗ Трновица
 МЗ Горњи Шетићи
 МЗ Шетићи
 МЗ Петковци
 МЗ Глумина

Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по захтјеву надзорног органа у договору са представником савјета МЗ-це.

НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ "ДВОЈКЕ"

вршиће се на следећим путним правцима:

Р.Б.	РЕЛАЦИЈА	ДУЖИНА	КОЛИЧИНА
1.	Магистрални пут– Паљевићи	3,2 км	20 м ³
2.	Дрињача – Луке	1,8 км	10 м ³
3.	Дрињача – Костјерево (два правца)	3,8 км	40 м ³
4.	Магистрални пут– Ђевање	2 км	20 м ³
5.	Камени мост – Горња Каменица(Шијаковићи)	15 км	50 м ³
6.	Каменичка ријека – Лијешањ	4 км	30 м ³
7.	Бакрачи - Глођанско брдо - ријека Дрињача	3,5 км	20 м ³
8.	М.Пут (Каменолом) – Липље	7 км	40 м ³
9.	Нови мост (Јошаница)– Папратница-Јошаница-Гај	3,2 км	20 м ³
10.	Липље – Самари – Јошаница	3,4 км	20 м ³
11.	Липље – Султановићи – Маричићи	6 км	20 м ³
12.	Асфалтна База – Ново Село	2 км	20 м ³
13.	Магистрални пут – Ново Село	1 км	10 м ³
14.	Шћемлија – Хоча – Магистрални пут	1,5 км	20 м ³
15.	Зворник – Шћемлија	1,5 км	25 м ³
16.	Златне воде (Зворник) - Кула град	5 км	30 м ³
17.	Куљански пут – Г.Снагово- Бијељевина	13 км	60 м ³
18.	Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх	4,6 км	20 м ³
19.	Ораовац-Глумина – Махмутовићи	5,7 км	20 м ³

Р.Б.	РЕЛАЦИЈА	ДУЖИНА	КОЛИЧИНА
20.	Ораовац – Крижевићи – Парлог	5,8 км	60 м ³
21.	Крижевићи – Китовнице – Дуги дио	6,5 км	40 м ³
22.	Парлог – Баљковица – Пандурица	5 км	40 м ³
23.	Јардан (надвожњак) – Д.Грбавци	6 км	30 м ³
24.	Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци	4 км	40 м ³
25.	Бијели Поток – Калудрани – Клиса	5,7 км	40 м ³
26.	Ђулићи – Дураковићи	2 км	10 м ³
27.	Поље(Мајдан) – Кучић кула и Регионални пут – Лупе	3 км	20 м ³
28.	Петковци – Клиса	2 км	30 м ³
29.	Доњи Шетићи – Горњи Шетићи	2,3 км	20 м ³
30.	Шетићи – Бошковићи	2,5 км	30 м ³
31.	Шетићи – Брдо и Томићи	1,6 км	20 м ³
32.	Козлук – Јусићи – Оџачина	7 км	60 м ³
33.	Малешић (Шакотићи) – Клиса	3,5 км	40 м ³
34.	Магистрални пут М 19 (Челопек) – Улице - Зеохем	3,8 км	20 м ³
35.	Челопек – Цер	2 км	10 м ³
36.	Тршић – Живковина	4 км	30 м ³
37.	Тршић – гробље Овчаревац	2,3 км	10 м ³
38.	Тршић – Крстићи	1,5 км	10 м ³
39.	Тршић – Соколина	2 км	10 м ³
40.	Тршић – Марковићи	1 км	10 м ³
41.	Маг. пут – Горњи Табанци – (насеље Радићи) - Сјенокос	4,4 км	30 м ³
42.	Маг.пут - Скочић – Маг.пут	3,8 км	30 м ³
43.	Кисељ. пут – Школа Буложани - Кисељ. пут	1,5 км	8 м ³
44.	Кисељ. пут – Кисељак	6,2 км	10 м ³
45.	Доња Трновица – Горња Трновица	5 км	20 м ³
46.	Маг. пут – Пађине	2 км	10 м ³
47.	МЗ Роћевић - Пецка, Врела, Писићи и Гробље	3 км	20 м ³
48.	Маг. пут – Д. Шепак – Дебела међа	1,5 км	10 м ³
49.	С. Шепак – Г. Шепак	2,6 км	20 м ³
50.	С. Шепак – Вишњик	1 км	10 м ³
51.	Кружни пут кроз Брањево	2,5 км	20 м ³
52.	Брањево – Локањ (Лазаревићи)	11,1 км	50 м ³
53.	Лок. пут за Локањ - Пантићи	3 км	20 м ³
54.	Лок. пут за Локањ - Радоњићи	4 км	20 м ³
55.	Лок. пут за Локањ - Савићи	5 км	30 м ³
56.	Манојловићи – Лазаревићи	1 км	10 м ³
57.	Лок. пут за Локањ – Подосоје	3,5 км	20 м ³
58.	Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина – Д.Пилица	20 км	80 м ³

Извоз фракције "двојке" вршиће се и на другим путним правцима по потреби (ако процијени надзорни орган у договору са представником савјета МЗ-це.)

4. ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Руководилац зимске службе је дужан водити дневник рада и радне налоге за машине ангажоване на пословима зимског одржавања. Дневник рада и радни налози морају бити овјерени од стране инвеститора најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције.

У дневник рада се осим уобичајених података уноси следеће:

- температура ваздуха према подацима Хидрометеоролошког завода
- висина снијежног покривача на дионици која се чисти
- врста радова са подацима о количинама и утрошеном времену
- евентуални непредвиђени радови са потврдом одобрења надзорног органа

Дневник рада је документ који служи за обрачун извршених радова. Предсједници савјета мјесних заједница својим потписом и печатом у дневнику потврђују тачност уписаних података који се односе на дату мјесну заједницу.

НАПОМЕНА:

- Одабрани Извођач радова је дужан доставити списак механизације којом располаже и то:

1) За градске улице и приградска насеља, минимално 3 возила са опремом за чишћење и разгртање снијега и камион кипер за утовар и одвоз снијега са градских улица у случају већих падавина.

2) За локалне путеве, минимално 4 возила са опремом за чишћење и разгртање снијега.

По налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја (надзорног органа), а у сарадњи са мјесним заједницама зимска служба ће обављати послове и мимо овог програма (веће снијевне падавине, невријеме и сл.), и за то ће се у тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови.

У ситуацији повећане опасности од снијевних падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите са којом ће се координирати рад на терену, ради отклањања последица невремена.

Предсједници савјета мјесне заједнице нису овлаштени да издају налоге за послове зимског одржавања, већ само врше контролу извршених послова у координацији са надзорним органом..

Извођач радова зимског одржавања је дужан да се одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 30 минута по позиву и започне са обављањем наложеног посла.

Изабрани извођач радова је дужан благовремено обезбиједити посипни материјал (индустријску со и фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику МЗ.

Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

Предлагач:
ГРАДОНАЧЕЛНИК